

## 1. Sicherheit - Scene Assessment

### Persönliches Mat:

- 0 ungenügend
- 2 Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Stethoskop

### Scene Assessment

- 0 keine Beurteilung der Szenerie
- 1 unspezifische Frage (sicher?)
- 2 differenzierte Beurteilung (Frage nach Lage, Umgebung, Örtlichkeit, Beteiligte etc.)
- 3 exzellente Erfassung potentiell relevanter Faktoren wie Witterung oder Distanzen sowie gezielte Suche nach weiteren Hinweisen (Medi, Stolperfallen ...)

### Team + Pt. Sicherheit

- 0 Sicherheitsbeurteilung nicht oder unkorrekt
- 2 Sicherheitsbeurteilung korrekt  
(Zusätzliche Sicherheitsbeurteilung anstelle Punkt 8.3)

## 2. Primary Survey

### A

- 0 Airway nicht gecheckt und / oder C-Spine nicht beurteilt (ggf. nicht immob.)
- 2 Airway gecheckt, C-Spine beurteilt (ggf. immob.)

### B

- 0 keine Beurteilung der Atmung und oder fehlerhafte O2-Applikation
- 1 einfache Beurteilung (Thoraxexkursion, AF)
- 2 einfache Beurteilung, differenzierte Auskultation (belüftet?)
- 3 sehr differenzierte Beurteilung inkl. Auskultation (path. Atemgeräusche)

### C

- 0 keine Beurteilung vom Kreislauf
- 1 Puls
- 2 Puls und Rekap.
- 3 Puls, Rekap., Haut (Kolorit, Turgor)

### D

- 0 keine Beurteilung des Bewusstseins
- 1 AVPU/GCS
- 2 AVPU/GCS, Pupillen (Grösse, Reaktivität, Isokorie)
- 3 differenzierte neurol. Beurteilung ohne Zeitverlust (Deviation, Fazialisparese etc.)

### E

- 0 kein Wärmeerhalt (keine Frage nach Wärme), keine Inspektion
- 1 Wärmeerhalt, Inspektion
- 2 wie Punkt 1 plus Sichtschutz
- 3 wie Punkt 2 plus schnelle, gezielte erweiterte Inspektion allfälliger Begleitverletzungen (wenn sinnvoll!)

### Adaptiert

- 0 ja
- 2 nein

### Primary Survey < 2 min

- 0 zu lange

2 reibungslos

Stabil vs instabil

- 0 nicht korrekt festgelegt und kommuniziert
- 2 korrekt festgelegt und kommuniziert

**3. Secondary Survey**

B - Frequenz

- 0 nicht / falsch gemacht
- 2 richtig ausgeführt

B - Auskultation

- 0 nicht gemacht
- 1 am falschen Ort / zu schnell / asymmetrisch gemacht
- 2 am richtigen Ort, Timing und Instruktionen ok
- 3 2 + Informationen und Bequemlichkeit

B – SpO2

- 0 nicht / falsch gemacht, gemacht wenn unnötig
- 2 richtig ausgeführt

C - Frequenz

- 0 nicht / falsch gemacht
- 2 richtig ausgeführt

C - Blutdruck

- 0 nicht gemacht
- 1 falsch gemacht (Armband schlecht montiert, Stethoskop am falschen Ort...)
- 2 am richtigen Ort, Timing und Instruktionen ok
- 3 2 + Frage nach gewöhnlichem Blutdruck, Informationen, Puls gleichzeitig...

C – Rekap. Zeit

- 0 nicht / falsch gemacht
- 2 richtig ausgeführt

C - EKG

- 0 nicht gemacht
- 1 nicht effizient (falsche Elektrodenposition)
- 2 am richtigen Ort, Timing und Instruktionen ok
- 3 2 + Print, Puls gleichzeitig, Interpretation, Antizipation...

D – GCS

- 0 nicht / falsch gemacht
- 2 richtig ausgeführt

D – Pupillen

- 0 nicht gemacht
- 1 nicht effizient (zu schnell, schlechte Bedienungen, nicht nötig...)
- 2 Mittel, Timing und Instruktionen ok
- 3 2 + Erklärungen und Bequemlichkeit

D – Extremitäten (Motorik, Sensibilität)

- 0 nicht gemacht
- 1 nicht effizient (zu schnell, falsche Resultate...)
- 2 organisiert, Timing und Instruktionen ok
- 3 2 + Erklärungen, Bequemlichkeit und korrekte Übergabe

D – Blutzucker

- 0 nicht / falsch gemacht
- 2 richtig ausgeführt

D – Cincinatti

- 0 nicht gemacht
- 1 nicht effizient (zu schnell, falsche Resultate...)
- 2 organisiert, Timing und Instruktionen ok
- 3 2 + Erklärungen, Bequemlichkeit und korrekte Übergabe

E – Exposition

- 0 nicht gemacht
- 1 nicht adaptiert, ziellos, Patient „nackt“ gelassen
- 2 organisiert, Timing und Informationen ok
- 3 2 + Erklärungen, Bequemlichkeit und korrekte Übergabe

E – Bodycheck

- 0 nicht gemacht
- 1 nicht effizient (zu schnell, falsche Resultate, asymmetrisch...)
- 2 organisiert, Timing und Instruktionen ok
- 3 2 + Erklärungen, Bequemlichkeit und korrekte Übergabe

E – Temperatur C°

- 0 nicht / falsch gemacht
- 2 richtig ausgeführt

E – Patient Temperatur, Witterungsschutz

- 0 nicht gemacht
- 1 nicht adaptiert, nicht gemäss Patientenbedarf
- 2 organisiert, Timing und Informationen ok
- 3 2 + Bequemlichkeit, Kontrolle und Adaptation

**4. Anamnese**

SAMPLE

- 0 nicht gemacht
- 1 teilweise gemacht (50%), nicht sorgfältig genug ausgeführt
- 2 SAMPLE schulmässig gemacht
- 3 SAMPLE in der Situation integriert, prioritätentreu und harmonisch

OPQRST – Schmerz Anamnese

- 0 nicht gemacht
- 1 teilweise gemacht (50%), nicht sorgfältig genug ausgeführt
- 2 OPQRST schulmässig gemacht
- 3 OPQRST in der Situation integriert, prioritätentreu und harmonisch

## **5. Massnahmen**

### HWS - Halskragen

- 0 nicht gemacht, nicht effizient (schlechte Positionierung, falsche Grösse...)
- 1 spät gemacht, fragliche Effizienz, unbequem, keine Kontrolle
- 2 Timing, Messung und Auflegen ok
- 3 2 + Bequemlichkeit, Erklärungen, Ohren und Kontrolle

### O2

- 0 nicht gemacht
- 1 spät gemacht, falsches Mittel
- 2 Timing und Mittel ok
- 3 2 + Bequemlichkeit, Erklärungen, Reaktivität und Kontrolle

### Massnahme 1/2/3

- 0 nicht gemacht, Ziel nicht erreicht
- 1 schlechtes Timing, zu schnell resp. zu langsam ausgeführt, fragliche Effizienz
- 2 Timing und Mittel ok, Ziel erreicht
- 3 2 + gute Patienten Information + Bequemlichkeit + Teamarbeit (ggf.)

### Massnahme 1/2/3 Kontrolle - Reevaluation

- 0 nicht gemacht
- 1 spät gemacht, nicht sorgfältig gemacht
- 2 Timing und Mittel ok, Ziel erreicht

## **6. Bergung - Lagerung**

### Bergungsmittel

- 0 ungeeignet
- 2 geeignet

### Bergungstechnik

- 0 improvisiert
- 1 nicht adaptiert, nicht gemäss Patientenbedarf
- 2 organisiert, Timing und Informationen ok
- 3 2 + Bequemlichkeit, Kontrolle

### Lagerung

- 0 improvisiert
- 1 nicht adaptiert, nicht gemäss Patientenbedarf
- 2 organisiert, Frage und Informationen
- 3 2 + Bequemlichkeit, Kontrolle und Adaptation

### Ergonomie

- 0 ungeeignet
- 2 geeignet

### Sicherheit

- 0 ungeeignet
- 2 geeignet

### Bequemlichkeit

- 0 improvisiert
- 1 ungeeignet, nicht gemäss Patientenbedarf
- 2 organisiert, Fragen und Informationen ok

- 3 2 + Antizipation und Kontrolle

## **7. Zusammenarbeit-Beziehung**

### Patientenbeziehung adaptiert

- 0 unangepasstes Verhalten
- 1 manchmal ungeeignetes Verhalten
- 2 freundlicher, professioneller Umgang
- 3 freundlich, empathisch, einfühlsam, zuvorkommend

### Patienteninformation

- 0 keine
- 1 unangepasste Wortwahl (z. B. Fachausdrücke), lückenhafte Aufklärung
- 2 verständliche Wortwahl, wichtigste Punkte erklärt
- 3 verständliche Wortwahl, vollumfänglich aufgeklärt

### Zusammenarbeit

- 0 keine
- 1 lückenhafte Absprache, unklare Arbeitsaufteilung, Arbeiten gehen vergessen oder werden doppelt gemacht
- 2 weitestgehend gute und suffiziente Absprache, klare Rollen- & Arbeitsaufteilung
- 3 Teamwork mit „closed loop“ Kommunikation, flüssiger Ablauf, klare Rollen- & Arbeitsaufteilung

### Leadership / Antizipation

- 0 keine
- 1 unregelmässige Führungsarbeit, unklare Anweisungen
- 2 Führungsrolle eingenommen, suffiziente Anweisungen
- 3 Führungsrolle klar eingenommen, frühzeitig, klare Anweisungen

## **8. Einsatzdauer & Strategie**

### Angepasste Einsatzdauer

- 0 Einsatzabwicklung ausserhalb des Zeitfensters
- 1 inkonstanter Ablauf an den Grenzen eines einsatzadaptierten Zeitfensters
- 2 Einsatz innerhalb eines einsatzadaptierten Zeitfensters abgewickelt
- 3 speditiver, konstanter Ablauf innerhalb eines einsatzadaptierten Zeitfensters

### Arbeitsplatz - Organisation

- 0 chaotisch, planlos
- 1 Umlagern des Materials nötig während des Einsatzes
- 2 logisch, einsatzfähig
- 3 2 + Ergonomisch und reaktiv

### Team- und Patientensicherheit (keine Selbst-/Fremdgefährdung)

- 0 unmittelbare Gefährdung
  - keine Handschuhe der Helfer
  - gefährlicher Umgang mit Nadeln
  - gefährlicher Umgang mit Pharmaka (aufziehen, beschriften)
  - fehlerhafte oder unbefugte Mediapplikation
  - gefährliche Manipulation am Pat (Bewegung bei Fx. o.ä.)
- 1 minimale Gefährdung, ohne Folgen
- 2 keine unmittelbare Gefährdung
- 3 aussergewöhnliche aber sinnvolle Sicherheitsmassnahmen (Handschuhe für alle Beteiligte, Einsatz von Partnern)

## **9. Gesamteindruck**

Subjektiver Eindruck

## **10. Patienten-Übergabe**

Präzis, kurz

- 0 zu lange
- 2 reibungslos

Strukturiert, Hauptproblem erkennbar

- 0 unstrukturiert, Hauptproblem nicht erkennbar
- 1 Struktur und Hauptproblem teilweise erkennbar
- 2 Teilstruktur erkennbar, Hauptproblem mehrheitlich erkennbar
- 3 klarste Strukturen, Hauptproblem gleich erkennbar

Professionelle Sprache

- 0 keine oder falsche Fachsprache
- 1 wendet Fachsprache teilweise an, mit Fehlern
- 2 wendet Fachsprache mehrheitlich korrekt an
- 3 wendet professionelle Sprache entsprechend dem Zielpublikum an

## **11. Mündlich**

Beschreibung

- 0 kann den Fall nicht beschreiben
- 1 beschreibt den Fall mit einigen Abweichungen, teilweise wahrheitsgetreu und strukturiert
- 2 beschreibt den Fall mehrheitlich lückenlos, wahrheitsgetreu und strukturiert
- 3 beschreibt den Fall lückenlos, wahrheitsgetreu und strukturiert

Begründung

- 0 kann seine Entscheidungen nicht begründen
- 1 kann seine Entscheidungen nur teilweise begründen
- 2 kann seine Entscheidungen mehrheitlich begründen
- 3 kann seine Entscheidungen lückenlos begründen

Erkenntnisse, Verbesserungen und Alternativen

- 0 erkennt keine Alternativen
- 1 erkennt mindestens eine Alternative und kann diese teilweise bewerten
- 2 erkennt Alternativen und bewertet diese mehrheitlich richtig
- 3 bemerkt selbständig Alternativen und kann diese korrekt bewerten

Hauptproblem erkannt

- 0 nein
- 2 ja

## **12. Spezifische Fragen 1 / 2**

- 0 kann die Frage kaum beantworten (< 1/3)
- 1 Frage teilweise beantwortet mit fehlenden Elementen
- 2 die Frage ist korrekt beantwortet, ohne weitere Begründungen
- 3 2 + Begründung und zusätzliche Informationen

### **13. Einsatz-Protokoll**

#### Zielgerichtete Anamnese

- 0 erlaubt nicht, die Situation zu verstehen
- 1 erlaubt, die Situation nur teilweise zu verstehen
- 2 erlaubt, die Lage und die Behandlung mehrheitlich zu verstehen
- 3 2 + strukturierte Anamnese, die erlaubt, das Hauptproblem zu erkennen

#### Objektivität

- 0 nicht wahrheitsgetreu
- 2 wahrheitsgetreu

#### Professionelle Sprache

- 0 keine oder falsche Fachsprache
- 1 wendet Fachsprache teilweise an, mit Fehlern
- 2 wendet Fachsprache mehrheitlich korrekt an
- 3 wendet professionelle Sprache entsprechend dem Zielpublikum an

#### Überwachungsparameter

- 0 nicht vorhanden
- 2 vorhanden

#### Vollständigkeit

- 0 nicht vollständig
- 2 vollständig

#### Lesbarkeit (Schrift, Rechtschreibung)

- 0 ist schwierig zu lesen, Schreibfehler
- 2 saubere Schrift, mehrheitlich fehlerfrei